

株式会社丸総 会社案内資料



株式会社丸総



社名 : 株式会社丸総

代表者 : 橋口 智規

設立 : 1971年3月24日

資本金 : 2,000万円

従業員 : 210名 (2026年9月時点)

本社所在地

静岡県榛原郡吉田町神戸3075-1

拠点数

12拠点 (静岡県/千葉県/神奈川県/愛知県/兵庫県)

売上高

3,700百万円 (2025年度)

保有車両

トレーラー 19台/大型 65台/4t 7台/3t 3台/小型 2台
W連結トラック3台/医薬専用大型 7台 計106台

事業構成

運輸事業



倉庫・センター事業



自動車整備事業



パレット洗浄工場



独自の輸配送ネットワーク

多品種少ロット化と物流危機を解決する、幹線輸送（長距離）と各エリアの小口配送（短距離）を組み合わせた独自の物流ネットワークでお客様の物流を支えるプランの実現



- ・長距離貨物の中継輸送
- ・メーカー物流のエリア配送
- ・中ロット貨物の集荷/配送
- ・拠点在庫と集荷貨物幹線

当社のターゲット



メディカルへの関わり

関東/中京/関西の
病院・卸配送と医薬品、
医療機器等の院内補給



ケミカルへの関わり

化学品の保管、
輸送・配送を手掛ける




ファクトリーへの関わり

サプライチェーンを担い
生産物流まで手掛ける



専門性を追求し、付加価値の高い物流に特化

売上構成比



Medical

メディカル・ケミカル

55%

Food / Beverage

加工食品・飲料・日用雑貨

25%

Others

共同配送

20%

現状：メディカル・ケミカル55%、加工食品・飲料・日用雑貨25%、共同配送20%

メディカル・ケミカルロジスティクスに対応する保管拠点


医薬品対応

静岡県牧之原市



医薬品/高度管理医療機器
(3,000坪)

静岡県静岡市



医薬品/医薬部外品
(4,500坪)

千葉県浦安市



医薬品/医療機器 (輸配送のみ)

静岡県榛原郡吉田町



医薬品
(700坪)

静岡県榛原郡吉田町



医薬品
(250坪)

神奈川県横浜市



医薬品/医薬部外品/医療機器
食品飲料 (5,100坪)

愛知県東海市



化学品/その他
(400坪)

神奈川県川崎市



食品飲料/アパレル
(3,600坪)

その他

静岡県榛原郡吉田町



危険物
(500坪)

危険物対応

保有車両ラインナップ


13tトラック 68台



4tトラック 7台



ダブル連結トラック 3台



トレーラー 22台



4t・3tトラック 10台



医薬専用大型トラック 7台



メディカル物流のご案内



医薬関連の沿革

2006年：輸液、透析メーカーDCのセンター業務を開始

2014年：静岡市清水区に医薬品専用DC竣工

2015年：医薬品パレットの洗浄工場竣工

2019年：神奈川県内の医薬品共同配送開始

2021年：南関東圏内の医薬品、医療機器配送開始

2023年：横浜市に医薬部外品DC稼働

2024年：医薬品GDP準拠車両稼働



同年：吉田町にて中日本医薬品DC稼働

2025年：牧之原市にて医薬品、医療機器DC稼働

2026年：静岡県内の医薬品共同配送開始



GDPガイドライン対応した運営体制



9

GDP関連の各種手順書

体制図

薬事許認可関連

丸総の薬事許認可関係状況及び実績（一部）は次のとおり

【医薬品・医療機器販売業関連】

医薬品卸売販売業、 高度管理医療機器販売業

【医薬品関連資格ホルダー】

薬剤師、 登録販売者

【医療機器関連資格ホルダー】

高度管理医療機器販売業責任者、 医療機器製造業責任技術者

実績（一部）


医薬・医療機器関連取引社数	10社以上	輸送・倉庫 ※卸売販売業、高度管理医療機器販売業、他
医薬品取扱メーカー数	40メーカー以上	保冷・常温、他 ※原薬の取り扱いも有

医薬専用車両の機能一覧

・ トラック外観



トラック内観



<機能一覧>

- 2室2エバ式
- サブエンジン付き
- スタンバイ装置付き
- 前室後室温度センサー
- 開閉センサー履歴
- 温度、位置リアルタイム監視
- 前後方ドライブレコーダー
- 荷室内レコーダー

<特徴>

- ウイング、サイドドア無し
- 荷台アルミ製縞板


温度ロガー設置について

温度マッピング条件 : 外気35℃ (夏想定) / 外気5℃ (冬想定)

温度ロガー設置台数 : 6台 (ホットポイント×2/コールドポイント×2/前室冷凍機/後室冷凍機)


1室輸送時の温度ロガー取付位置: 【5℃】 ホットポイント⑧/コールドポイント⑨
【20℃】 ホットポイント⑬/コールドポイント⑦

試験条件③、⑥



2室輸送時の温度ロガー取付位置: 【前室】 ホットポイント⑧/コールドポイント⑮
【後室】 ホットポイント⑭/コールドポイント⑯

試験条件①、②、④、⑤



弊社物流サービス一覧

対応領域

温度管理・品質管理・安全管理・現場運用まで、業務に合わせた物流体制を設計

Medical

メディカル輸配送・保管

医薬品・医療関連品の品質を守る物流体制。

- 温度管理輸配送・保管
- GDP準拠の手順・記録管理
- 管理薬剤師による品質管理体制
- 逸脱時の報告・是正対応

Sample

製剤見本保管

製剤見本を適切に保管・管理する専用運用。

- 管理薬剤師駐在倉庫あり
- 入出庫・ロット・期限管理
- 棚卸・在庫差異確認
- 出荷指示に応じた小口対応

Chemical

ケミカル輸配送・保管

化学品の特性に応じた安全な輸配送・保管。

- SDSに基づく取扱い確認
- 危険物・温度条件への対応相談
- 保管区分・荷姿に応じた運用
- 安全教育・作業手順の整備

Factory

工場構内作業

工場内の物流・作業を現場常駐で支援。

- 入出荷・構内搬送・仕分け
- ピッキング・梱包・検品
- 製造周辺作業の請負・常駐
- 安全・品質・効率改善の運用

HAZMAT WAREHOUSEのご案内



HAZMAT WAREHOUSE : 安全・効率的な危険物保管の紹介

東阪の中間“静岡”で御社の物流効率と安全基準向上を支援します



所在地:静岡県榛原郡吉田町神戸3075-1

全国物流のハブ拠点

全国から静岡県へ、静岡県から全国への物流拠点として有利。
県内各地への小口輸送のハブとしても最適です。

地域ニーズへの対応

危険物倉庫が少なかった県中西部の地元のニーズに
もきめ細かく対応可能。

交通アクセス抜群

東名高速道路 吉田IC より**4分**の立地。新東名、さらに中部横断道を通じて中央道にもスムーズに接続し、広域へのアクセスが容易です。


BCP対応の安全性

ハザードマップエリア外に立地しており、災害時のBCP（事業継続計画）にも対応した安全な場所です。

HAZMAT WAREHOUSE : コンセプト

東日本エリア

西日本エリア




【ご利用パターン】

- ① 中間の静岡に在庫して関東、関西DCへ製品補給
- ② 中日本にある工場用門前倉庫として全国の原料メーカー様にご利用
- ③ 一時的なオーバーフローに対応

HAZMAT WAREHOUSE : ハザードマップ


■立地




洪水浸水想定区域 (計画規模)



■レベル2の地震での液状化危険度 (南海トラフ巨大地震 基本ケース)



資料：静岡県第4次地震被害想定(第一次報告) (2013年度(平成25年))



危険物倉庫 No.1 および No.2: 構造と保管能力のご案内

当社の危険物倉庫は、法令基準を完全に満たした高い安全性と効率的な保管能力を兼ね備えた施設です。

倉庫構造の詳細仕様

建屋規模

1号倉庫: 993.51㎡ (301坪)

2号倉庫: 607.2㎡ (184坪)

合計1,600㎡超の広大な保管スペースを確保しています。

法令準拠設計

軒高: 5.55m (法令基準: 第2/4類は20m未満)

安全距離: 保安距離・保有空地10m確保

消防法に完全準拠した設計です。

安全構造

構造: 不燃耐火構造を採用

設備: 最新の消火設備を完備

万全の安全対策で大切な製品をお守りします。

倉庫内部レイアウト



施設外観



最大保管能力のご案内

1,008

1号倉庫パレット数

大型パレットラックシステムで
効率的な保管を実現

576

2号倉庫パレット数

中規模ロットに最適な
保管スペースをご提供

1,584
合計パレット保管

両倉庫合計での
最大パレット収容能力

6,336
合計ドラム換算

ドラム缶換算での
圧倒的な保管キャパシティ

効率的な動線設計により、迅速な入出庫作業が可能です。 堅牢な構造で、長期保管も安心してお任せいただけます。

お客様の保管ニーズに応じて、パレット保管とドラム保管を柔軟に組み合わせることが可能です。

危険物倉庫:泡消火設備

比較項目	水消火設備（スプリンクラー等）	泡消火設備（泡放水・高発泡）
主な消火原理	冷却（温度を下げて燃焼を止める）	窒息（泡の膜で酸素を遮断）
医薬品（危険物）への適性	不向き（アルコール類等には逆効果）	最適（引火性液体の火災を確実に抑制）
商品へのダメージ	甚大（水浸しになり、全廃棄のリスク）	限定的（泡の届いた範囲のみ。水損は少ない）
再燃防止力	低い（可燃性液体の表面を覆えない）	極めて高い（泡が油面を蓋し続ける）
環境への影響	汚染水が広範囲に流出するリスク	防油堤内に留めやすく、汚染拡大を防げる
設備コスト	比較的安価	薬剤貯蔵槽や混合装置が必要で高価
メンテナンス	配管の腐食確認などが主	薬剤の定期交換・作動試験が必要


消火ポンプ室



庫内天井部



屋外消火ボタン



危険物倉庫:その他設備

完全防爆仕様フォークリフト



バンステージ




ドラムクリッパー



ドラムクリッパー



火災受信機(本社オフィス)



セキュリティ



取扱品目と厳格な管理体制



主要取扱品目

保管物は消防法による**危険物分類第四類**を中心とします。

引火性液体（ガソリン、灯油など）



徹底した管理体制

法令・規則・ガイドラインに基づき、確実な管理体制を構築・運用。

安全とコンプライアンスを最優先

消防法による危険物分類（概要）

当社は特に**第四類（引火性液体）**の取り扱いに特化しています。

類別	性質	品名例	危険等級
第一類	酸化性固体	塩素酸塩類、亜塩素酸塩類、過マンガン酸塩類	I, II, III
第二類	可燃性固体	硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉、鉄粉	II, III
第三類	自然発火性物質及び禁水性物質	カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りん	I, II
第四類	引火性液体	特殊引火物、第一石油類、アルコール類	I, II, III
第五類	自己反応性物質	有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物	I, II
第六類	酸化性液体	過塩素酸、過酸化水素、硝酸	I

メディカル・ケミカル分野における主要取引先

メディカル

株式会社ARCALIS
株式会社大塚製薬工場
大塚製薬株式会社
京都薬品工業株式会社
光成薬品株式会社
小林製薬株式会社
シミックCMO株式会社
ジャパンメディック株式会社
TAPIジャパン株式会社
ダイト株式会社
日医工株式会社
日東薬品工業株式会社

万協製薬株式会社
光製薬株式会社
富士製薬工業株式会社
株式会社MAE
ユーカリプタスジャパン株式会社
陽進堂ホールディングス株式会社

ケミカル

アルフレッサファインケミカル株式会社
大塚化学株式会社
株式会社カナセキユニオン
関西ペイント株式会社
株式会社高純度化学研究所
信越化学工業株式会社
住友ベークライト株式会社
東邦化学工業株式会社
松林工業薬品株式会社
三谷産業株式会社
株式会社ミルボン
株式会社ランクアップ


(50音順)

ダブル連結トラック



ダブル連結トラック

荷量・頻度・リードタイムに応じて、混載型のAモードと中継・交換型のCモードを使い分ける運行スキームを確立



Aモード（混載型）

複数荷主の貨物を集約し、幹線区間を高積載で輸送

- 複数荷主の貨物を組み合わせ、幹線便の積載率を向上
- 波動・物量変動に対応しやすく、柔軟な運用が可能
- 個建て発想で利用しやすく、効率と輸送品質を両立

Cモード（中継・交換型）


中継拠点を活用し、長距離区間を分担して安定運行

- 中継輸送により、長距離区間を分担しながら安定運行を実現
- 発地・着地の運行条件に合わせ、効率的なダイヤ設計が可能
- 貸切・中継型の幹線輸送としてリードタイムと生産性を両立

当社では、お客様のニーズに応じてAモード・Cモードを選択できる運用体制を整えています。

運行を支える当社の体制

車両・教育・認可・ノウハウ・最適化まで一気通貫で対応し、ダブル連結トラック運行の仕組みを整備済み



実運行までの主な流れ



当社はダブル連結トラック運行に必要な要素を整備済みであり、実運行に展開できるスキームを確立しています。

西宮北営業所のご案内



2025年9月OPEN 西宮北営業所

■ CPD西宮北EAST 外観



作業効率を高める優れた設備と立地



全天候型対応の積み込みバース

屋根付きの積み込みバースを完備。
雨天時でも荷物の濡れを気にせず、安全かつ確実に積み替え作業を進めることができます。



アクセス至便な立地


兵庫県神戸市北区に位置し、関西圏はもちろん、西日本と東日本を結ぶ大動脈からのアクセスに優れ、広域配送の中継点として最適な地理的条件を備えています。

倉庫概要



5

物件概要



構造：CPD西宮北：6階建 スロープ 免震構造

貸床面積：CPD西宮北A区画：1,575.38坪

天井高：5.5m(一部5.5m以上)

照明：全館LED

搬送機：大型用荷物EV

床荷重：1.5 t /m²

その他：操業稼働時間 24時間365日

特別高圧受電設備

大型シーリングファン

非常用発電設備

荷受け事務所：8.19坪

売店付き大型休憩室：喫煙所

お客様の大切な商品を、もっと安心して、もっと効率的に。

当社の低床物流倉庫は
荷主様の「預けてよかった」を形にするために設計された物流拠点です。

「リードタイム短縮」「保管効率改善」
「在庫の見える化」「輸送の安定化」
お客様の課題に合わせた最適な物流ソリューションをご提案します。

保管エリアは温度・湿度管理を含む多様なニーズに対応しており、
商品の特性に合わせた最適な保管環境をご提供。

丁寧な取り扱いで、常に品質を守り抜きます。

「任せて安心」「預けて正解」
そう実感していただける物流サービスを目指し、私たちはお客様のビジネスに
寄り添います。

スピード・品質・信頼性—そのすべてを、当社の倉庫で体験してください。



倉庫情報



MARUSOH EXPRESS LINE.

HEAD OFFICE WAREHOUSE

本社倉庫

8mの天井高と10mの軒長さ。セキュリティ完備。



倉庫仕様 平屋常温倉庫（1号/2号共通）

倉庫面積 250坪（1号） / 855坪（2号）

天井高 7.2m（1号） / 7.8m（2号）

設備・特徴

- ・吉田ICから車で約4分のアクセス
- ・1号・2号とも広い庫内スペースを確保
- ・24時間録画カメラと警備会社による防犯対策

POINT

東西拠点の保管・荷役に使いやすい、アクセスと荷扱い性に優れた営業倉庫。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。

利用可能時期：

備考：

HAZMAT WAREHOUSE

HAZMAT WAREHOUSE（危険物倉庫）

エリア最大級の危険物倉庫。



HAZMAT
WAREHOUSE 1



HAZMAT
WAREHOUSE 2

倉庫仕様	低床平屋常温（1/2共通）
倉庫面積	301坪（1） / 184坪（2）
天井高	5.55m（1/2共通）

設備・特徴

- ・保安距離・保有空き地10mを確保
- ・不燃耐火構造、消火設備完備
- ・最大1,584パレット相当の保管能力

POINT

危険物保管に求められる安全設備と保管能力を備えた専用倉庫。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。


利用可能時期：

備考：

SHIMIZU LOGISTICS CENTER

清水営業所（清水物流センター）

海拔18m、岩盤地層上の好立地でBCP対策にも対応。



倉庫仕様 **3層定温倉庫**

倉庫内面積 **4,500坪**

天井高 **9.95m**

設備・特徴

- ・ 10,000PL保管可能
- ・ 垂直搬送機2基・エレベータ1基
- ・ 非常用自家発電装置、大型車両9台待機可能

POINT

医薬品に対応した、品質管理と効率化を追求する定温物流センター。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。

利用可能時期：

備考：

MAKINOHARA LOGISTICS CENTER

牧之原営業所（牧之原物流センター）

広大な敷地を活かした、物流に効率的な平倉庫。



倉庫仕様 平屋常温倉庫

倉庫内面積 3,300坪

天井高 9.95m～7.0m

設備・特徴

- ・敷地面積7,460坪
- ・自動シートシャッター14基
- ・24時間セキュリティ・防虫防鼠管理

POINT

柱のない広い庫内と長い入出庫バースを備え、多様な製品の取り扱いに対応。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。

利用可能時期：

備考：

TOKAI WAREHOUSE

名古屋南営業所（東海倉庫）

大府ICからすぐ。名古屋港・豊田市内へのアクセス良好。



倉庫仕様 **平屋常温倉庫**

倉庫内面積 **350坪**

天井高 **5.5m**

設備・特徴

- ・敷地面積830坪
- ・3.5tフォークリフト、大型車両7台待機可能
- ・24時間セキュリティ・防犯カメラ完備

POINT

2023年3月竣工の新しい平倉庫。東海エリアの機動力ある拠点。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。

利用可能時期：

備考：

KANAGAWA LOGISTICS CENTER

川崎第二営業所（神奈川物流センター）

首都高速 浅田ICから車で約5分以内。



倉庫仕様 **4層常温倉庫**

専有延床面積 **3,399坪**

天井高 **5.5m**

設備・特徴

- ・高床式4層常温倉庫
- ・垂直搬送機2基・エレベータ1基
- ・ドッグレベラー1基、大型車両4台待機可能

POINT

首都圏向けの保管・配送に適した、神奈川県東部エリアの物流拠点。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。

利用可能時期：

備考：

YOKOHAMA TSURUMI WAREHOUSE

横浜鶴見営業所（旧 神奈川第二物流センター）

浅田IC／汐入ICから1.5kmの好立地。



倉庫仕様 **5層定温倉庫**

専有延床面積 **5,206坪**

天井高 **5.5m**

設備・特徴

- ・高床式5層定温倉庫
- ・垂直搬送機2基・エレベータ2基
- ・ドッグレベラー2基×4ヶ所、大型車両3台待機可能

POINT

飲料・食品・医薬品の共同配送拠点として運用される定温倉庫。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。

利用可能時期：

備考：

NISHINOMIYA-KITA WAREHOUSE

西宮北営業所

西宮北IC・西宮山口南ICから各2.3km。



構造 6階建て スロープ 免震構造

専有延床面積 1,575坪

天井高 5.5m

設備・特徴

- ・ 阪神流通センターに隣接
- ・ 特別高圧受電設備
- ・ 大型シーリングファン、非常用発電設備

POINT

関西エリアの物流ネットワークを支える、西宮北エリアの営業拠点。

倉庫の空き情報

空き面積：

※最新の空き状況をこちらに入力してください。

利用可能時期：

備考：

まるっとまかそう ~With Your NEEDS~

